

Plně určený sp. znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5

Váš dopis zn.:
Ze dne: 28.11.2022

Spis. zn.: MUCL/31438/2022/OD/FD
Č. j.: MUCL/142566/2022
Počet listů: 4
Počet příloh/počet listů příloh: 1/3

Vyřizuje: František Dlask
Telefon: 487 881 317

Datum: 29.11.2022

viz rozdělovník



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa, (dále jen „Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy“), jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu obchodní firmy **OHLA ŽS, a.s.**, IČ: **463 42 796**, se sídlem **Divize Železnice Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**, doručeného prostřednictvím pověřeného zástupce obchodní firmy **VYZNAČ s.r.o.**, IČ: **019 16 297**, se sídlem **Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava**, dne **28.11.2022** ve věci **stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II. třídy č. 268 na ppč. 200/1, 3300/1 a sil. III. třídy č. 26829 na ppč. 2860/1 vše v k. ú. Mimoň v obci Mimoň, následně na silnici II. třídy č. 268 na ppč. 513 a sil. III. třídy č. 27235 na ppč. 172/1 vše v k. ú. Kuřívody v obci Ralsko z důvodu vyznačení objízdné trasy při úplné uzavírci komunikace na silnici II. třídy č. 268 na ppč. 163/4 v k. ú. Klášter Hradiště nad Jizerou v obci Klášter Hradiště nad Jizerou a ppč. 2797/1 v k. ú. Mnichovo Hradiště v obci Mnichovo Hradiště při realizace akce „II/268 Klášter Hradiště n. J., most ev.č. 268-007“ a na základě závazného stanoviska **Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát**, se sídlem **Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa**, (dále jen „Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa“) čj.: **KRPL-109570/ČJ-2022-180106-02** ze dne **28.11.2022**, za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o silničním provozu**

stanoví

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve výše uvedené věci v tomto rozsahu:

1. Na sil. č. **II/268** na ppč. 200/1, 3300/1 a sil. **III.** třídy č. **26829** na ppč. 2860/1 vše v k. ú. **Mimoň** v obci **Mimoň** dále na sil. **II/268** na ppč. 513 a sil. **III/27235** na ppč. 172/1 vše v k. ú. **Kuřívody** v obci **Ralsko** budou umístěny svislé dopravní značky (dále jen „**SDZ**“) v místech dle návrhu **dopravně-inženýrského opatření** (dále jen „**DIO**“), které je přílohou č. **1** a nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
2. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění, i technické podmínky **TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH** (aktuální vydání). Dopravní značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu). Podle ČSN 01 8020 je nutné, aby retroreflexní materiál těchto SDZ splňoval vlastnosti minimálně třídy 1 (viz. čl. 2.2. TP 66) a byly v základní velikosti (čl. 2.3. TP 66). Spodní hranou musí být dopravní značky minimálně 0,60 m nad vozovkou. Značky musí být upevněny na schválených nosných zařízeních (zde podkladní deska + podpěrný sloupek, nebo patka + podpěrný sloupek). Délka podpěrného sloupku se volí podle typu neseného zařízení, musí vyhovovat hodnotám zpravidla v rozmezí 1,00 - 2,50 m. Materiálem je hliník, plast nebo ocel. Červené a bílé pruhy na sloupku jsou provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy R'1 o šířce 0,10 - 0,20 m. Celková délka barevné úpravy je nejméně 0,45 m. – čl. 4.6.3. TP 66). **Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel, apod.**
3. Umístění přechodného **SDZ**, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své náklady, zároveň odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na předmětných komunikacích.
4. Žadatel je povinen zajistit odstranění **SDZ** neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu stanovena.
5. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být vždy projednána s Policií ČR KŘPLK DI Česká Lípa a Městským úřadem Česká Lípa, Odborem dopravy.
6. Platnost tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích trvá po dobu platnosti povolení k uzavírce provozu na silnici č. **II/268** za účelem provádění stavebních prací při realizaci akce „**II/268 Klášter Hradiště n. J., most ev.č. 268-007**“ vydaného příslušným silničním správním úřadem bez uvedeného povolení nelze předmětné **SDZ** instalovat.
7. Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
8. Za osazení, umístění a údržbu **SDZ** je odpovědný žadatel tj.: obchodní firma **VYZNAČ, s.r.o.**, IČ: **019 16 297**, se sídlem **Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava**.

Odůvodnění:

Obchodní firma **OHLA ŽS, a.s.**, IČ: 463 42 796, se sídlem Divize Železnice Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, podala prostřednictvím pověřeného zástupce obchodní firmy **VYZNAČ, s.r.o.**, IČ: 019 16 297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava dne 28.11.2022 podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II. třídy č. 268, III. třídy č. 26829 a III. třídy č. 27235 dle zakreslení v situačním náčrtku - **DIO** - Příloha č. 1 za účelem úplné uzavírky provozu silnice **II/268** z důvodu provádějících stavebních prací při realizaci akce „**II/268 Klášter Hradiště n. J., most ev.č. 268-007**“.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích se jedná o úpravu, ke které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K navržené úpravě se písemně vyjádřil příslušný orgán – Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa, stanoviskem čj.: KRPL-109570/ČJ-2022-180106-02 ze dne 28.11.2022.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Vzhledem k výše uvedenému, stanovil Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, přechodnou úpravu provozu na komunikaci tak, jak je na straně č. 1 a 2 tohoto opatření uvedeno.

Poučení:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

František Dlask
referent silničního úřadu

Příloha:

Příloha č. 1 - DIO

Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa, MěÚ Mimoň a MěÚ Ralsko vyvěšeno na dobu nejméně 15 dnů. Pátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Zprávu o době vyvěšení veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy je nutno neprodleně po uplynutí lhůty pro vyvěšení na úřední desce zaslat zpět Městskému úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: 30. 11. 2022

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Adresa úřadu:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428



Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno dne: 30. 11. 2022

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



Rozdělovník:

Žadatel:

- OHLA ŽS, a.s., IČ: 463 42 796, se sídlem Divize Železnice Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, podala prostřednictvím pověřeného zástupce obchodní firmy VYZNAČ s r.o., IČ: 019 16 297, se sídlem Srážná 5113/1, 586 01 Jihlava (datovou schránkou)

Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)

Dotčené orgány a organizace:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa (datovou schránkou)
- Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV. - Perštýn, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, Provoz Česká Lípa, Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa (datovou schránkou)

Dále k vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Česká Lípa, Obor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa (zde)
- Městský úřad Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň
- Městský úřad Ralsko, se sídlem Kuřivody č.p. 701, 471 24 Mimoň

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428



Pozn1mka

ZDN1 TRASA NAD 7,5t



Přihl1s1t se

Zavřít

50 pozn1mek

ST1RNKA 2

AutoCAD SHX Text

OBSAH:

AutoCAD SHX Text

VYPRACOVAL:

AutoCAD SHX Text

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text

N1ZEV STAVBY:

AutoCAD SHX Text

KONTROLOVAL:

AutoCAD SHX Text

ÚČEL:

AutoCAD SHX Text

M1RITKO:

AutoCAD SHX Text

FORM1T:

MIMON



SILNICE N1ZEB SV1T 9
UZAVR1NA PRO
VOZIDLA NAD 7,5t

SIL. III / 26829



SILNICE N1ZEB SV1T 9
UZAVR1NA PRO
VOZIDLA NAD 7,5t

SIL. II / 268

- AutoCAD SHX Text
- OBSAH:
- AutoCAD SHX Text
- VYPRACOVAL:
- AutoCAD SHX Text
- ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
- AutoCAD SHX Text
- NÁZEV STAVBY:
- AutoCAD SHX Text
- KONTROLOVAL:
- AutoCAD SHX Text
- ÚČEL:
- AutoCAD SHX Text
- MĚŘÍTKO:
- AutoCAD SHX Text
- FORMÁT:

