

Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy

náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Plně určený sp. znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5

Váš dopis zn.:
Ze dne: 13.09.2023

viz rozdělovník

Spis. zn.: MUCL/28820/2023/OD/BK
Č. j.: MUCL/120046/2023
Počet listů: 4
Počet příloh/počet listů příloh: 1/7

Vyřizuje: Barbora Krupičková
Telefon: 487 881 366

Datum: 25.09.2023



celivp23v00n12

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa, (dále jen „Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy“), jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu žadatele: osoby **Město Ralsko, IČ: 008 31 514 se sídlem Kuřívody 701, Mimoň, PSČ: 47124**, doručeného dne **13. 09. 2023** ve věci **stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci (dále jen „MK“) Most M-04 v Ralsku na p.p.č. 456 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí a na p.p.č. 27 v k.ú. Boreček (přesné umístění dle přílohy č. 1) za účelem zvýšení bezpečnosti a plynutosti silničního provozu, zajištění bezpečnosti na mostě a na základě závazného stanoviska **Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát**, se sídlem **Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa**, (dále jen „Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa“) čj.: **KRPL-49578/ČJ-2023-180106-03** ze dne **06.06.2023** za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o silničním provozu**

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve výše uvedené věci v tomto rozsahu:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Na MK Most M-04 v Ralsku na p.p.č. 456 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí a na p.p.č. 27 v k.ú. Boreček budou umístěny svislé dopravní značky (dále jen „SDZ“) dle návrhu **dopravně-inženýrského opatření** (dále jen „DIO“), jenž je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci. Dopravní značení bude umístěno na základě závazného stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa, (dále jen „Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa“) č.j.: : KRPL-49578/ČJ-2023-180106-03 ze dne 06.06.2023. DZ spočívá v umístění SDZ B1 - 2x (Zákaz vjezdu všech vozidel), E12 - 2x (dodatková tabulka – Most v havarijním stavu pouze pro pěší).

1. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění, i technické podmínky **TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH** (aktuální vydání). Dopravní značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu). Podle ČSN 01 8020 je nutné, aby retroreflexní materiál těchto SDZ splňoval vlastnosti minimálně třídy 1 (viz. čl. 2.2. TP 66) a byly v základní velikosti (čl. 2.3. TP 66). Spodní hranou musí být dopravní značky minimálně 0,60 m nad vozovkou. Značky musí být upevněny na schválených nosných zařízeních (podkladní deska + podpěrný sloupek, nebo patka + podpěrný sloupek). Délka podpěrného sloupku se volí podle typu neseného zařízení, musí vyhovovat hodnotám zpravidla v rozmezí 1,00 - 2,50 m. Materiálem je hliník, plast nebo ocel. Červené a bílé pruhy na sloupku jsou provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy R'1 o šířce 0,10 - 0,20 m. Celková délka barevné úpravy je nejméně 0,45 m. – čl. 4.6.3. TP 66). **Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel, apod.**
2. Umístění přechodného SDZ, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své náklady, zároveň odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na předmětných komunikacích.
3. Žadatel je povinen zajistit odstranění SDZ neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu stanovena.
4. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být vždy projednána s Policií ČR OŘ DI Česká Lípa a Městským úřadem Česká Lípa Odborem dopravy.
5. Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
6. Platnost tohoto stanovení přechodné úpravy provozu trvá od nabytí účinnosti po dobu nezbytně nutnou, nejpozději do doby opravy mostu.
7. Za osazení, umístění a údržbu SDZ je odpovědný žadatel **Město Ralsko, IČ: 008 31 514 se sídlem Kuřívody 701, Mimoň, PSČ: 471 24.**

Odůvodnění:

Žadatel: Město Ralsko, IČ: 008 31 514 se sídlem Kuřívody 701, Mimoň, PSČ: 471 24, podal dne 13.09.2023 podnět ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – MK Most M-04 v Ralsku na p.p.č. 456 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí a na p.p.č. 27 v k.ú. Boreček (přesné umístění dle přílohy č. 1) za účelem zvýšení bezpečnosti a plynutosti silničního provozu, havarijní stav mostu. Město Ralsko, IČ: 008 31 514 se sídlem Kuřívody 701, Mimoň, PSČ: 471 24, je zároveň vlastníkem MK.

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu se jedná o úpravu, ke které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K navržené úpravě se písemně vyjádřil příslušný orgán – Policie ČR KRPLK DI Česká Lípa, stanoviskem č.: :: KRPL-49578/ČJ-2023-180106-03 ze dne 06.06.2023.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Vzhledem k výše uvedenému, stanovil Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, přechodnou úpravu provozu na komunikaci tak, jak je na straně č. 1 a 2 tohoto opatření uvedeno.

Poučení:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Barbora Krupičková
Referent silničního úřadu

Příloha:

Příloha č. 1 – dopravně-inženýrské opatření – DIO

Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa a MěÚ Ralsko vyvěšeno na dobu nejméně 15 dnů. Pátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Zprávu o době vyvěšení veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy je nutno neprodleně po uplynutí lhůty pro vyvěšení na úřední desce zaslat zpět Městskému úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: 25.9.2023

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



Sejmuto dne:

Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno dne: 25.9.2023

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



Sejmuto dne:

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfb3p

Rozdělovník:

Žadatel:

- Město Ralsko, IČ: 008 31 514 se sídlem Kuřívody 701, Mimoň, PSČ: 471 24 (datovou schránkou)

Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)

Dotčené orgány a organizace:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa (datovou schránkou)
- Město Ralsko, IČ: 008 31 514 se sídlem Kuřívody 701, Mimoň, PSČ: 471 24 (datovou schránkou)

Dále k vyvěšení na úřední desce:

- Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa (zde)
- Město Ralsko, IČ: 008 31 514 se sídlem Kuřívody 701, Mimoň, PSČ: 471 24 (datovou schránkou)

Adresa úřadu:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428

<http://www.mucl.cz> • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

PROJEKT	Zajištění bezpečnosti na mostě M-04	EV. Č. MOSTU	M-04
LOKACE	Ralsko	STAVEBNÍ ÚŘAD	Městský úřad Česká Lípa
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Hradčany nad Ploučnicí, Boreček	VĚC	Žádost o schválení DIO
VODOTEČ	Ploučnice	NAŠE ZNAČKA	RAL-M04-DIO/01/2023

KH-Mosty, Daniel Hájek Projekční a statická kancelář prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost	Policie ČR - KŘP Libereckého kraje Dopravní inspektorát Česká Lípa Pod Holým Vrchem 1734 470 01 Česká Lípa
---	---

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

Žádáme vás o schválení DIO na akci: „Zajištění bezpečnosti na mostě M-04, Boreček – U trafostanice“.

Parcelní čísla:

- p. p. č. 456 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí
- p. p. č. 27 v k. ú. Boreček

Příložená dokumentace:

- DIO



Stenotisko ve smyslu ustanovení
§ 77 odst. 2 písm. b) z.č. 361/2000 Sb.

Policie ČR, jakožto dotčený orgán vydávající
závazné stanovisko, s nímž souhlasí, neboť
odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odsouhlaseno dne: 6. 6. 2023
Č.j. KRPL-47578 /ČJ-2023180106-03...
Platnost omezena do:
do: z r. por. Bc. Václav Langr, DJS.
Podpis: npor. Bc. Martin Markl

*počet listů: 1x
Pr. číslo: 1020000000*

Ing. Naděžda HÁJKOVÁ
projektování, prohlídky mostů
a inženýrská činnost
Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa
IČ 693 98 631, DIČ CZ645209150

Vyjádření zašlete prosím do datové schránky: r3kcygq

nebo na adresu: KH-Mosty, Ing. Naděžda Hájková
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

ZPRACOVAL	Daniel Hájek	DATUM	10. 5. 2023
EMAIL	hajek@kh-mosty.cz	MÍSTO	Česká Lípa

KH Mosty

Projekční a statická kancelář,
prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost
Kancelář č.430, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa
tel.:+420 721 728 851, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

**Akce: ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NA MOSTĚ M - 04 ,
BOREČEK – U TRAFOSTANICE**

Dopravně inženýrská opatření:

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ A DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

OBSAH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ

A	Pohled na komunikaci	2
B	Přehledná situace	3
C	Přehledná situace trasy dotčené změnou	3
D	Technická zpráva	4
E	Schéma přechodného dopravního značení	5
F	Schéma přechodného dopravního značení 2	6
G	Výkaz dopravního značení	7


A: Pohled na komunikaci ve směru na Boreček s DIO



Pohled na komunikaci ve směru k Hradčanům s DIO



B : Přehledná situace



C: Přehledná situace trasy dotčené změnou



D: Technická zpráva

Umístění dotčené stavby	Obec Ralsko	Místní část Boreček	Okres Česká Lípa
-------------------------	-------------	---------------------	------------------

Dotčený objekt	Most M-04	Správce objektu	Město Ralsko
Předmět přemostění	Vodoteč, řeka Ploučnice	Správce vodoteče	Povodí Ohře s.p.
Pozemní komunikace	Místní komunikace	Správce komunikace	Město Ralsko
Dotčené komunikace objízdnou trasou	Místní komunikace p.p.č.456, k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, p.p.č. 27 k.ú. Boreček	Vlastník/správce komunikací na trase	Město Ralsko

Dopravní opatření:

Most ev. č. M - 04 v Ralsku, k. ú. Hradčany nad Ploučnicí a k. ú. Boreček, kraj Liberecký, je součástí místní komunikace ve správě Města Ralsko. Most převádí místní komunikaci přes řeku Ploučnici.

Vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího mostu a zvláště pak jeho krajních částí bude komunikace na mostě zúžena zábradlím a využívána pouze pro cyklisty a pěší. Stávající most je již dlouhodobě uzavřen pro všechna motorová vozidla. Při nové úpravě zúžení místní komunikace je zapotřebí rozmístit svislé DZ v patřičné vzdálenosti. Dopravní značení bude odpovídat schématu z TP 66 - Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Kromě uvedených značek je nutné vyznačit oranžovou reflexní páskou dočasnou neplatnost příslušných stávajících směrových tabulí. Dále je nutno provést zakrytí všech dalších stávajících značek, které se případně dostanou do rozporu s dočasným dopravním značením. Kromě zábran a značek bude v místě částečně uzavřeného mostu provedeno vhodným způsobem fyzické znemožnění náhodného vjezdu vozidel. Bezpečný způsob vyznačení uzavírky v blízkosti mostu bude na místě upřesněn ve spolupráci s DI Policie ČR.


Správce mostu je povinen udržovat značení stále kompletní, čitelné, čisté a ve schváleném stavu.

Dopravní řešení bude vedeno dle PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ.


Přechodné dopravní značení na neomezenou dobu od: 1. 6. 2023

Návrh dopravního značení bude dle schématu „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.



E: Schéma přechodného dopravního značení



F: Schéma přechodného dopravního značení 2



G: Výkaz dopravního značení

Typ		Počet ks	Popis
B 11		2	Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
E 12		2	Dodatková tabulka E12 – Text „MST V HAVARIJNÍM STAVU“

Na mostě dále musí být proveden nový nátěr betonových bloků v reflexní červenobílé barvě zabraňujících najetí vozidel na poškozenou mostní konstrukci.

Pro bezpečný průchod chodců a průjezd cyklistů v ose mostu (středem komunikace) bude osazeno ocelové zábradlí výšky 130cm, které oddělí propadlé krajnice mostovky. Šířka mezi zábradlím musí být 3 m. Pokud by nebylo možné tuto šířku na mostě zajistit, musela by se z obou stran umístit značka C14a Cyklisto sesedni z kola a její konec C14b.

Bude použito dopravních značek základního rozměru, barvy a provedení dle ČSN 01 8020. Jejich osazení musí odpovídat platným zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP66).

V České Lípě, květen 2023

KH Mosty

Projekční a statická kancelář,
 prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost
 Kancelář č.430, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa
 tel.:+420 721 728 851, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

Ing. Naděžda Hájková
 Pavel Kazda